

Bestellformular Regalleitern

Regalleitern werden in den nachstehenden Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue senkrechte Höhe an.



Aluminium Regalleiter, einhängbar. Grundleiter GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. 80 mm tiefe geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe, oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken ø 36 mm. Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Senkrechte								
Arbeitshöhe	Leiterlänge	Einhängehöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,80 m	1,69 m	1,58 m	0,58 m	6	4,0 kg	GST-41306	189,00	
3,30 m	2,19 m	2,05 m	0,75 m	8	5,0 kg	GST-41308	217,00	
3,80 m	2,69 m	2,52 m	0,92 m	10	5,8 kg	GST-41310	245,00	
4,30 m	3,19 m	2,99 m	1,09 m	12	6,7 kg	GST-41312	270,00	
4,80 m	3,69 m	3,46 m	1,26 m	14	7,6 kg	GST-41314	305,00	
5,30 m	4,19 m	3,93 m	1,43 m	16	8,5 kg	GST-41316	339,00	
5,80 m	4,69 m	4,40 m	1,60 m	18	9,4 kg	GST-41318	373,00	



Aluminium Regalleiter - relax step®, einhängbar. Grundleiter GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand. Gebördelte dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe. Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken ø 36 mm. Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Senkrechte								
Arbeitshöhe	Leiterlänge	Einhängehöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,80 m	1,69 m	1,58 m	0,58 m	6	5,8 kg	GST-42406	215,00	
3,05 m	1,94 m	1,82 m	0,67 m	7	6,0 kg	GST-42407	238,00	
3,30 m	2,19 m	2,05 m	0,75 m	8	7,1 kg	GST-42408	260,00	
3,55 m	2,44 m	2,29 m	0,84 m	9	7,5 kg	GST-42409	283,00	
3,80 m	2,69 m	2,52 m	0,92 m	10	7,9 kg	GST-42410	306,00	
4,05 m	2,94 m	2,76 m	1,00 m	11	8,4 kg	GST-42411	332,00	
4,30 m	3,19 m	2,99 m	1,09 m	12	9,1 kg	GST-42412	357,00	
4,80 m	3,69 m	3,46 m	1,26 m	14	9,6 kg	GST-42414	409,00	
5,30 m	4,19 m	3,93 m	1,43 m	16	10,4 kg	GST-42416	460,00	



Aluminium Regalleiter, fahrbar. Grundleiter GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten. Unteres Ende mit 2 selbst-arretierenden Bremsrollen ø 80 mm oberes Ende mit Laufwerk. Leiter senkrecht am Regal abstellbar. Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Senkrechte								
Arbeitshöhe	Leiterlänge	Einhängehöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
3,12 m	1,69 m	1,92 m	0,78 m	6	5,8 kg	GST-41406	396,00	
3,59 m	2,19 m	2,39 m	0,95 m	8	7,2 kg	GST-41408	424,00	
4,06 m	2,69 m	2,86 m	1,12 m	10	8,5 kg	GST-41410	452,00	
4,53 m	3,19 m	3,33 m	1,29 m	12	9,3 kg	GST-41412	477,00	
4,99 m	3,69 m	3,80 m	1,46 m	14	10,8 kg	GST-41414	512,00	
5,47 m	4,19 m	4,27 m	1,63 m	16	12,0 kg	GST-41416	546,00	
5,94 m	4,69 m	4,74 m	1,80 m	18	13,1 kg	GST-41418	580,00	



Aluminium Regalleiter - relax step®, fahrbar. Grundleiter GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand. Gebördelte dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten. Unteres Ende mit 2 selbst-arretierenden Bremsrollen ø 80 mm, oberes Ende mit Laufwerk. Leiter senkrecht am Regal abstellbar. Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Senkrechte								
Arbeitshöhe	Leiterlänge	Einhängehöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
3,12 m	1,92 m	1,58 m	0,78 m	6	6,8 kg	GST-44406	422,00	
3,36 m	2,16 m	1,82 m	0,87 m	7	8,9 kg	GST-44407	445,00	
3,59 m	2,39 m	2,05 m	0,95 m	8	9,4 kg	GST-44408	467,00	
3,83 m	2,63 m	2,29 m	1,04 m	9	10,1 kg	GST-44409	490,00	
4,06 m	2,86 m	2,52 m	1,12 m	10	10,9 kg	GST-44410	513,00	
4,30 m	3,10 m	2,76 m	1,21 m	11	11,1 kg	GST-44411	539,00	
4,53 m	3,33 m	2,99 m	1,29 m	12	11,9 kg	GST-44412	564,00	
4,99 m	3,80 m	3,46 m	1,46 m	14	12,3 kg	GST-44414	619,00	
5,47 m	4,27 m	3,93 m	1,63 m	16	13,9 kg	GST-44416	667,00	



Stahl-Regalleiter mit Holzstufen, fahrbar. Grundleiter GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Pulverbeschichtete Stahl-Rechteckrohrholme, 100 mm tiefe geriffelte Hartholzstufen. Unteres Leiterende mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen \varnothing 80 mm, oberes Ende mit Laufwerk. Leiter senkrecht am Regal abstellbar. Leiterneigung: 22°.

Arbeitshöhe	Senkrechte Einhängenhöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
3,20 m	2,06 m	0,85 m	6	10,8 kg	GST-43306	305,00	
3,50 m	2,30 m	0,95 m	7	14,8 kg	GST-43307	335,00	
3,80 m	2,54 m	1,05 m	8	18,1 kg	GST-43308	370,00	
4,00 m	2,78 m	1,15 m	9	18,8 kg	GST-43309	400,00	
4,30 m	3,02 m	1,25 m	10	20,1 kg	GST-43310	430,00	
4,60 m	3,26 m	1,35 m	11	22,1 kg	GST-43311	465,00	
4,90 m	3,50 m	1,45 m	12	25,8 kg	GST-43312	495,00	



Stahl-Regalleiter für Doppelregal, seitlich erschiebbar. Grundleiter GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Mit Holz-Stufen, max. Gangbreite 1,60 m. Breitenschwankungen von bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen. Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben. Leiterneigung: 22°.

Arbeitshöhe	Senkrechte Einhängenhöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,76 m	1,56 m	0,85 m	6	10,6 kg	GST-47306	515,00	
3,00 m	1,80 m	0,95 m	7	11,5 kg	GST-47307	545,00	
3,24 m	2,04 m	1,05 m	8	13,6 kg	GST-47308	580,00	
3,48 m	2,28 m	1,15 m	9	14,5 kg	GST-47309	610,00	
3,72 m	2,52 m	1,25 m	10	17,1 kg	GST-47310	640,00	
3,96 m	2,76 m	1,35 m	11	19,7 kg	GST-47311	675,00	
4,20 m	3,00 m	1,45 m	12	22,3 kg	GST-47312	705,00	



Stahl-Regalleiter für Doppelregal, drehbar. Grundleiter GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Mit Holz-Stufen, max. Gangbreite 1,60 m. Breitenschwankungen von bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen. Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben. Leiterneigung: 22°.

Arbeitshöhe	Senkrechte Einhängenhöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
3,20 m	2,69 m	0,85 m	6	12,0 kg	GST-44306	505,00	
3,50 m	2,93 m	0,95 m	7	15,6 kg	GST-44307	535,00	
3,80 m	3,17 m	1,05 m	8	19,3 kg	GST-44308	570,00	
4,00 m	3,41 m	1,15 m	9	21,0 kg	GST-44309	600,00	
4,30 m	3,65 m	1,25 m	10	23,3 kg	GST-44310	630,00	
4,60 m	3,89 m	1,35 m	11	27,0 kg	GST-44311	680,00	
4,90 m	4,13 m	1,45 m	12	31,3 kg	GST-44312	690,00	



Schienenanlage für Regalleitern

	Bestell-Nr.	€	Bestellung
Leichtmetallrohr \varnothing 300 mm, 3000 mm lang	GST-30308	33,00	
Leichtmetallrohr \varnothing 300 mm, 3000 mm lang, eloxiert	GST-30309	37,00	
Zwischenhalter (je 1m Rohr 1 Stück erforderlich)	GST-30310	10,00	
Halter mit Endanschlag rechts	GST-30311	16,00	
Halter mit Endanschlag links	GST-30312	16,00	

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängenhöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 38,00 € in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html