



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Rollbehälter

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand www.rollenwagen.de

Kunststoffrollplatten mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen, Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm. Traglast: 500,00 kg



Kunststoffrollplatte mit 2 Seitengittern 1350

Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 4 Verstärkungseisen mit Rollen Durchmesser 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Durchmesser 22 mm Traglast 500 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010
2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm. Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010

Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm
2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm, 1 x Querrohr ø 16 mm
Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet.

Höhe Seitengitter = 1350 mm

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1350	ESB-2001 E	67,20

Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1450	ESB-2002 E	68,90
---	------------	-------

Lieferung auch in [verkehrsgrün](#) RAL 6024 oder [feuerrot](#) RAL 3000 auf Anfrage lieferbar



Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg
Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010
2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm

Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm
2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm, 1 x Querrohr ø 16 mm
1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter
Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet

Höhe Seitengitter = 1350 mm

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm	2003 E	86,80

Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Kunststoffrollp. mit 2 SG + RW 1450	2004 E	88,20
-------------------------------------	--------	-------

Lieferung auch in [verkehrsgrün](#) RAL 6024 oder [feuerrot](#) RAL 3000 auf Anfrage lieferbar



Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 4 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
 Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm
 Traglast: 500,00 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010, 2 Seitengitter **Nutzhöhe 1350 mm**

Ausfacherung:

4 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm
 1 x Querrohr ø 16 mm, Oberfläche: galvanisch **gold verzinkt**

2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm	ESB-2005-GO	70,00

Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1450	ESB-2006-GO	72,80
---	-------------	-------

Weitere Farbvarianten sind Möglich, bitte Farbcode an Bestell-Nummer anhängen!

Platte lichtgrau, Seitengitter gold verzinkt	-LG	Platte enzianblau, Seitengitter blau verz.	-EB
Platte verkehrsrgrün, Seitengitter gold verzinkt	-VG	Platte lichtblau,	-LB
Platte kastengrau, Seitengitter gold verzinkt	-KG	Platte verkehrsrgrün,	-VB
Platte feuerrot, Seitengitter gold verzinkt	-FG	Platte kastengrau,	-KB
		Platte feuerrot	-FB



Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
 Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg
 Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010, 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm

Ausfacherung:

4 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm
 1 x Querrohr ø 16 mm
 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern
 zur Verbindung mit dem Seitengitter, Oberfläche: galvanisch **gold verzinkt**

Nutzhöhe 1350 mm

	Art. Nr.	Preis
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern + Rück.	ESB-2007-GO	89,60

Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Kunststoffrollp. mit 2 SG + RW 1450	ESB-2008-GO	92,40
-------------------------------------	-------------	-------

Weitere Farbvarianten sind Möglich, bitte Farbcode an Bestell-Nummer anhängen!

Platte lichtgrau, Seitengitter gold verzinkt	-LG	Platte enzianblau, Seitengitter blau verz.	-EB
Platte verkehrsrgrün, Seitengitter gold verzinkt	-VG	Platte lichtblau,	-LB
Platte kastengrau, Seitengitter gold verzinkt	-KG	Platte verkehrsrgrün,	-VB
Platte feuerrot, Seitengitter gold verzinkt	-FG	Platte kastengrau,	-KB
		Platte feuerrot	-FB



Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen

speziell für den Transport von Kunststoffkästen / Brotkörbe 600x400 mm und 600x800 mm geeignet mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen, Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010
2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)

Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm
4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm,
Oberfläche: galvanisch **blau verzinkt**

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoff-Rollplatte Typ 682 x 815 mm	ESB-2009	70,00



Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen

speziell für den Transport von Kunststoffkästen 400x600 mm und 600x800 mm geeignet

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg
Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010
2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)

Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm,
4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm
1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern
zur Verbindung mit dem Seitengitter, Oberfläche: galvanisch **blau verzinkt**

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoffrollp. blau mit 2 SG + RW 1460	ESB-2010B	92,40
Kunststoffrollp feuerrot. mit 2 SG + RW 1460	ESB-2010R	92,40

