

<http://www.rollenwagen.de/>

Bestell- und Preisliste Rollplatten und Palettenaufsätze

Hebelroller / Rollplatten

Rollplatte inkl. 2 Stützböcke, Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung, Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. 2 auf eine Achswelle montierte Räder mit Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Kugellager.



	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
EG	1000 x 700 mm	55 kg	1000 kg	200 mm	c-zu-1130	264,80	
EG	1200 x 800 mm	58 kg	1000 kg	200 mm	c-zu-1131	306,50	
EG	1600 x 900 mm	62 kg	1000 kg	200 mm	c-zu-1132	364,70	
EG	2000 x 1000 mm	67 kg	1000 kg	200 mm	c-zu-1133	462,65	

Rollplatte wie Typ 2 jedoch schwere, verstärkte Ausführung mit großen Rädern.



	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
EG	1000 x 700 mm	56 kg	1500 kg	250 mm	c-zu-1134	320,50	
EG	1200 x 800 mm	59 kg	1500 kg	250 mm	c-zu-1135	362,41	
EG	1600 x 900 mm	63 kg	1500 kg	250 mm	c-zu-1136	447,49	
EG	2000 x 1000 mm	69 kg	1500 kg	250 mm	c-zu-1137	505,42	
EG	2500 x 800 mm	75 kg	1500 kg	250 mm	c-zu-1138	591,71	
PO	1200 x 800 mm	63 kg	2000 kg	250 mm	c-zu-1141	537,47	
PO	1600 x 900 mm	68 kg	2000 kg	250 mm	c-zu-1142	639,80	
PO	2000 x 1000 mm	74 kg	2000 kg	250 mm	c-zu-1143	695,27	
PO	2500 x 800 mm	80 kg	2000 kg	250 mm	c-zu-1144	750,74	
PO	1200 x 800 mm	64 kg	3000 kg	250 mm	c-zu-1147	602,81	
PO	1600 x 900 mm	69 kg	3000 kg	250 mm	c-zu-1148	727,30	
PO	2000 x 1000 mm	75 kg	3000 kg	250 mm	c-zu-1149	776,61	
PO	2500 x 800 mm	81 kg	3000 kg	250 mm	c-zu-1150	801,27	

Rollplatte wie Typ 3 jedoch mit Rohrunterzügen zur Stabilisierung. Ladefläche



EG	3300 x 800 mm		1500 kg	250 mm	c-zu-1139	716,23	
EG	4000 x 800 mm		1500 kg	250 mm	c-zu-1140	854,29	
PO	3300 x 800 mm		2000 kg	250 mm	c-zu-1145	881,41	
PO	4000 x 800 mm		2000 kg	250 mm	c-zu-1146	1031,80	
PO	3300 x 800 mm		3000 kg	250 mm	c-zu-1151	930,72	
PO	4000 x 800 mm		3000 kg	250 mm	c-zu-1152	1088,51	

Sicherheits-Hebelroller mit Verriegelungs-System, verbindet sich sicher mit der Rollplatte. Deichsel hochstellbar, Vollgummi-Elastik-Räder, Naben mit Kugellager.



Artikelbeschreibung	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
Sicherheits Hebelroller	1000 kg	180 mm	c-zsw-1000	529,00	
	1500 kg	250 mm	c-zsw-1500	652,00	
	2000 kg	250 mm	c-zsw-2000	747,00	
	3000 kg	250 mm	c-zsw-3000	747,00	

1 Hebelroller mit Kugelbolzen, Kugel ohne Sicherheitsverriegelung, zum Transport von beliebig vielen Rollplatten.



	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
Hebelroller	7kg	500 kg	200 x 50 mm	zu-1100	98,62	
Rollplatte aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, 2 Stützböcke, Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung, Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010. Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Bockrollen Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Aufbauten wie Stirn- und Längswände usw. möglich						
	900 x 500 mm	38 kg	500 kg	200 x 50 mm	zu-1109	147,92
	1000 x 700 mm	41 kg	500 kg	200 x 50 mm	zu-1110	154,10
	1200 x 800 mm	43kg	500 kg	200 x 50 mm	zu-1112	163,96
	1600 x 900 mm	46 kg	500 kg	200 x 50 mm	zu-1116	241,62



Rollplatte mit Stirnwänden, stapelfähig, Winkelstahl-Konstruktion geschweißt, Stapelecken mit Fangtellern, Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010, Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4-fach stapelbar. Stapelhöhe 550 mm, 2 Bockrollen Vollgummi-Bereifung.

Abmessung	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 700 mm	47kg	500 kg	200 x 50 mm	c-zu-1120	234,22	
1200 x 800 mm	49 kg	500 kg	200 x 50 mm	c-zu-1121	253,95	



Rollplatte mit 4 Wänden aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor. Winkelstahl-Konstruktion geschweißt, Stapelecken mit Fangtellern. Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010, Stirnwände fest, Längswände herausnehmbar 4-fach stapelbar, Nutzhöhe 290 mm, Stapelhöhe 550 mm, 2 Bockrollen,

Abmessung	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 700 mm	52 kg	500 kg	200 x 50 mm	c-zu-1122	274,91	
1200 x 800 mm	54 kg	500 kg	200 x 50 mm	c-zu-1123	305,72	



Palettenaufsätze



Palettenaufsatz Typ 62,

4-fach Stapelung, Maschen 100 x 100 mm

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	4	16 kg	1500 kg	400 mm	c-pa-080.020	114,23	
1200 x 800 mm	4	18,5 kg	1500 kg	600 mm	c-pa-080.021	121,23	
1200 x 1000 mm	4	17 kg	1500 kg	400 mm	c-pa-100.015	121,23	
1200 x 1000 mm	4	19 kg	1500 kg	600 mm	c-pa-100.016	128,26	



Palettenaufsatz Typ 63, Maschen 100 x 100 mm

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	3	23 kg	1000 kg	800 mm	c-pa-080.023	118,42	
1200 x 800 mm	3	26 kg	1000 kg	1000 mm	c-pa-080.024	125,45	
1200 x 800 mm	3	29 kg	750 kg	1200 mm	c-pa-080.025	133,88	
1200 x 800 mm	3	38 kg	750 kg	1600 mm	c-pa-080.026	140,89	
1200 x 1000 mm	3	24 kg	1000 kg	800 mm	c-pa-100.018	121,23	
1200 x 1000 mm	3	28 kg	1000 kg	1000 mm	c-pa-100.019	128,26	
1200 x 1000 mm	3	31 kg	750 kg	1200 mm	c-pa-100.020	135,28	
1200 x 1000 mm	3	39 kg	750 kg	1600 mm	c-pa-100.021	142,30	



Palettenaufsatz Typ 64, Maschen 100 x 100 mm

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	4	24 kg	1000 kg	800 mm	c-pa-080.027	133,88	
1200 x 800 mm	4	28 kg	1000 kg	1000 mm	c-pa-080.028	140,89	
1200 x 800 mm	4	31 kg	750 kg	1200 mm	c-pa-080.029	147,90	
1200 x 800 mm	4	39 kg	750 kg	1600 mm	c-pa-080.030	145,92	
1200 x 1000 mm	4	26,5 kg	1000 kg	800 mm	c-pa-100.022	140,89	
1200 x 1000 mm	4	29,5 kg	1000 kg	1000 mm	c-pa-100.023	147,90	
1200 x 1000 mm	4	32,5 kg	750 kg	1200 mm	c-pa-100.024	154,92	
1200 x 1000 mm	4	40 kg	750 kg	1600 mm	c-pa-100.025	163,34	



Palettenaufsatz Typ 65

Palettenaufsätze: Schnelle Montage, optimale Nutzung der Palettenoberfläche, Rohrkonstruktion aus geschweißtem Stahl, Lackierung blau RAL 5012.

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	3	23 kg	1500 kg	800 mm	c-pa-080.005	103,01	
1200 x 800 mm	3	25 kg	1500 kg	1000 mm	c-pa-080.006	111,42	
1200 x 800 mm	3	27 kg	750 kg	1200 mm	c-pa-080.007	119,84	
1200 x 800 mm	3	31 kg	750 kg	1600 mm	c-pa-080.008	126,86	
1200 x 1000 mm	3	25 kg	1500 kg	800 mm	c-pa-100.000	108,61	
1200 x 1000 mm	3	27 kg	1500 kg	1000 mm	c-pa-100.001	112,81	
1200 x 1000 mm	3	29 kg	750 kg	1200 mm	c-pa-100.002	121,23	
1200 x 1000 mm	3	33 kg	750 kg	1600 mm	c-pa-100.003	128,26	



Palettenaufsatz Typ 66

Palettenaufsätze: Schnelle Montage, optimale Nutzung der Palettenoberfläche, Rohrkonstruktion aus geschweißtem Stahl, Lackierung blau RAL 5012.

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	4	30 kg	500 kg	800 mm	c-pa-080.009	104,39	
1200 x 800 mm	3	32 kg	500 kg	1000 mm	c-pa-080.010	114,23	
1200 x 800 mm	3	35 kg	300 kg	1200 mm	c-pa-080.011	121,23	
1200 x 1000 mm	4	32 kg	500 kg	800 mm	c-pa-100.004	107,20	
1200 x 1000 mm	3	35 kg	500 kg	1000 mm	c-pa-100.005	117,03	
1200 x 1000 mm	3	37,5 kg	300 kg	1200 mm	c-pa-100.006	125,45	



Palettenaufsatz Typ 68

Besonders geeignet für lange Lasten. Schnelle Montage auf der Längsseite der Paletten. Passend für alle Palettengrößen. Rohrkonstruktion aus geschweißtem Stahl, Lackierung blau RAL 5012

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	3	37 kg	2000 kg	800 mm	pa-080.012	126,86	
1200 x 800 mm	3	40 kg	2000 kg	1000 mm	pa-080.013	135,28	
1200 x 800 mm	3	43,5 kg	2000 kg	1200 mm	pa-080.014	142,30	
1200 x 800 mm	3	51 kg	2000 kg	1600 mm	pa-080.015	150,71	
1200 x 1000 mm	3	38 kg	2000 kg	800 mm	pa-100.007	135,28	
1200 x 1000 mm	3	41 kg	2000 kg	1000 mm	pa-100.008	142,30	
1200 x 1000 mm	3	45 kg	2000 kg	1200 mm	pa-100.009	150,71	
1200 x 1000 mm	3	52 kg	2000 kg	1600 mm	pa-100.010	149,97	



Palettenaufsatz Typ 75

Besonders geeignet für lange Lasten. Schnelle Montage auf der Längsseite der Paletten. Passend für alle Palettengrößen. Rohrkonstruktion aus geschweißtem Stahl, Lackierung blau RAL 5012

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	4	29,5 kg	2000 kg	800 mm	pa-080.016	118,42	
1200 x 800 mm	4	32 kg	2000 kg	1000 mm	pa-080.017	125,45	
1200 x 800 mm	3	34,5 kg	1000 kg	1200 mm	pa-080.018	133,88	
1200 x 800 mm	3	39,5 kg	1000 kg	1600 mm	pa-080.019	140,89	
1200 x 1000 mm	4	31 kg	1000 kg	800 mm	pa-100.011	121,23	
1200 x 1000 mm	4	34 kg	1000 kg	1000 mm	pa-100.012	128,26	
1200 x 1000 mm	3	36 kg	500 kg	1200 mm	pa-100.013	136,68	
1200 x 1000 mm	3	41 kg	500 kg	1600 mm	pa-100.014	143,69	



Palettenaufsatz Typ 64

Feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter (100 x 100 x 4 mm), eine Längsseite zum Be- und Entladen halb ausklappbar, Größe passend zu Europaletten, leicht und sehr schnell montiert. Für Lagerung und Transport flach zusammenlegbar, Maschen 100 x 100 mm.

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	4	24 kg	1000 kg	800 mm	vpa-080.027	182,98	
1200 x 800 mm	4	28 kg	1000 kg	1000 mm	vpa-080.028	201,24	
1200 x 800 mm	4	31 kg	750 kg	1200 mm	vpa-080.029	218,09	
1200 x 800 mm	4	39 kg	750 kg	1600 mm	vpa-080.030	240,54	



Palettenaufsatz Typ 65

Robuste Stahlkonstruktion mit Klemmverbindungen und Stapelcken, feuerverzinkte Ausführung, 4-fach stapelbar.

Ladefläche	Stapelung	Gewicht	Auflast	Höhe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung
1200 x 800 mm	3	23 kg	1500 kg	800 mm	vpa-080.005	124,04	
1200 x 800 mm	3	25 kg	1500 kg	1000 mm	vpa-080.006	126,86	
1200 x 800 mm	3	27 kg	750 kg	1200 mm	vpa-080.007	132,47	
1200 x 800 mm	3	31 kg	750 kg	1600 mm	vpa-080.008	142,30	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.alleartikel.de/impressum/impressum.html