

Bestell und Preisliste für Sanitärwerkzeuge - www.allewerkzeuge.de

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versand.


Wasserpumpenzangen

Nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, Selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl



Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
ohne Griffhüllen	250 mm (10")	10	CM 101222	23,60	
mit Griffhüllen	250 mm (10")	6	CM 101224	24,80	


Wasserpumpenzange

nach DIN ISO 8976, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Brennerloch und durchgestecktem Gleitgelenk, für gleichmäßige Kraftverteilung, mit Sicherheitsklemmschutz, lackiert

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
175	1	CM 101236	16,20	
245	10	CM 101237	16,50	
300	1	CM 101238	31,80	


Wasserpumpenzange FastGRIP

nach DIN / ISO 8976 mit Schnelleinstellung am Werkstück über Druckknopf. Leichtgängige Superfeineinstellung über 12 Rastpunkte. Ergonomisch geformt für höchste Kraftübertragung, selbstklebend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher gestaltet. Mit durchgestecktem Gleitgelenk und doppelter Abstützung. Induktiv gehärtete Maulverzahnung und Sicherheitsklemmschutz. Hochwertig vergütet. Maximale Spannweite 37 mm, Gewicht 392 g.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
240	1	CM 101230	22,40	


Zangenschlüssel PowerGRIP

Parallel greifende Zange mit praktischer Druckknopfverstellung. Zur Bearbeitung von parallelen und flachen Werkstücken wie Muttern, Schrauben, Kabelverschraubungen und dünnen Blechen. Hohe Übersetzung zur spürbaren Unterstützung der Handkraft. Ergonomisch geformt und extrem belastbar. Spielfreies Gleitgelenk mit stufenloser, leichtgängiger Superfeineinstellung über 14 Tastpunkte. Mit Sicherheitsklemmschutz und hochwertiger Vergütung. Maximale Spannweite 46 mm, Gewicht 471 g.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
253	1	CM 101239	35,40	


Syphonzange

zur Montage und Demontage von Syphonen und Wasserabläufen an Waschbecken, Spültischen; auch für größere Befüllarmaturen (Wasserhähnen) aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Rohrverschraubungen mit verschraubtem Gleitgelenk, Schenkel getaucht

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
230	1	CM 101256	31,40	


S-Maul-Rohrzange

nach DIN 5234 C, gesenkgeschmiedet, mit induktiv gehärtetem Greifbereich, selbstklemmend am Werkstück, Doppel-T-Profilgriff, Stellmutter gegen Verlust gesichert und Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzung.

für Rohre Zoll/inch	Spannweite mm	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1/2	39	245	6	CM 101277	25,80	
1	49	320	6	CM 101279	33,80	
1 1/2	68	440	6	CM 101281	46,80	
2	85	560	6	CM 101283	71,50	
3	120	675	6	CM 101285	124,00	


Hebeldruckzangen (Gripzangen)

ideal zum Halten und Fixieren von Werkstücken zum Schweißen, Löten, Schneiden und Bearbeiten. Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Lösehebel und Drahtabschneider

Spannweite mm	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
0 – 35	185	1	CM 101300	18,70	
0 – 50	250	1	CM 101302	19,90	
0 – 65	300	1	CM 101304	35,60	


Gurtrohr- und Armaturenzange

mit rutschfestem Gummigewebeband

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
max. 160 mm ø	1	CM 101370	21,00	



Standhahnmutterschlüssel

mit schwenkbarer Klaue, für Links- und Rechtsgang, lackiert

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
235	1	CM 102020	40,00	



Einhand-Standhahn-Schlüssel

Für einfache Montage von hochwertigen, z. B. verchromten Armaturen, an schwer zugänglichen Stellen mit geringem Arbeitsraum, Aufnahmen 3/8"

Schlüsseleinsatz	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
SW 27 mm		1	CM 114021	56,50	
SW 32 mm		1	CM 114022	56,50	
SW 36 mm		1	CM 114023	56,50	
Verlängerung	300 mm	1	CM 114024	12,80	
Gleit-Quergriff	3/8"	1	CM 114026	12,80	
Sortiment Nr. CM 114021 bis CM 114028	5-teilig	1	CM 114019	180,50	



Express-Schlüssel

Maulschlüssel mit Stockschraubenschlüssel M 10

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
SW 17 - 19	1	CM 114011	26,00	



Ventil-Quick

Ablaufventilhalter und Eindreheschlüssel. Einstecken und sofort drehfest.

Keine Beschädigung der Chromflächen möglich, nur 365 g schwer. In Sekunden einsatzbereit

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 114040	55,50	



Sanitär-Kreuzschlüssel

mit abgesetzten Flächen, daher für alle Fabrikate geeignet

für Hahnverlängerungen 3/8" – 1/2" – 3/4" – 1", mit Gewinde für Stockschrauben M 10 + M 12

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 114120	35,00	



Stufenschlüssel

verchromt, mit verstellbarem Drehstift, für Ventilnippel 3/8" und 1/2"

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 114150	13,20	

Rohrschneider für Kunststoffrohre und Kabelkanäle

für Hart- und Weich-PVC-Rohre und Kabelkanäle; auch für faserverstärkte Kunststoff- und Gummischläuche. Die Stabilität und Schneidengeometrie des Messers garantieren einen grat- und verformungsfreien, rechtwinkligen Schnitt bei rundem, aber auch bei kantigem Material



Rohrschneider SUPER

	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Arbeitsbereich 6 – 35 mm ø	1	CM 120410	42,00	
Ersatzmesser	1	CM 120412	17,20	



Rohrschneider MAXI

mit Einstellhebel zur Veränderung der Schneidöffnung

	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Arbeitsbereich 6 – 42 mm ø	1	CM 120420	85,50	
Ersatzmesser	1	CM 120422	27,40	



Kunststoff-Rohrschneider

massiver Kunststoff-Rohrschneider mit auswechselbarer Klinge für Rundrohr bis max. 42 mm ø (aus PVC, PE, PER, PP, PB und VPC) oder Kunststoff-Kabelkanäle bis 15 x 30 mm. Außerdem kann Kabel bis zu einem ø von 12 mm geschnitten werden. Stabile Konstruktion der Mechanik für hohe Robustheit und Langlebigkeit. Ergonomisch geformt und besonders handlich. Gewicht 55 g.

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 120414	73,50	



Universal-Rohrschneider

mit 2 auswechselbaren Messern, für Isolier- und Hart-PVC-Röhre und für weiche Kunststoff- und Gummischläuche

Rohr-Außen- \varnothing max. 29 mm	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
	200	1	CM 120450	34,40	
Lose Messer					
		1	CM 120452	5,25	
		1	CM 120453	8,15	



Wellrohrschneider

zum Trennen und Ablängen von gewellten Kunststoffrohren (Flexrohren) und Kunststoff-Schutzrohren bis 42 mm \varnothing im Elektro-, Sanitär- und Heizungsbereich, durch einfache Drehbewegung sicheres Schneiden auf dem Außendurchmesser ohne Beschädigungen des inneren Rohres, mit zwei auswechselbaren Schneideinsätzen, Gewicht nur 45 g

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Arbeitsbereich bis 42 mm \varnothing	110	1	CM 120430	17,70	
Ersatz-Schneideinsätze		1 Paar	CM 120432	9,05	



Metallsägebogen

Besonders leicht und trotzdem sehr stabile Metallsäge für 300 mm Sägeblätter. Aus Aluminium Druckguss im ergonomischem Gesinn und Softgummieinlagen am Hand- und Frontgriff. Hohe Schnittpräzision des Blattes in gerader und 40 Grad Stellung durch unverlierbare Spannstifte. Die Blattspannung bis 800 mm N erfolgt über den Drehverschluss im Handgriff. Lieferung inkl. einem Bi-Metallsägeblatt.

Ausführung	Gewicht	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Spannweite 300 mm	650 g	1	CM 120602	23,40	



Metallsägebogen

nach DIN 6473 A, schwere Ausführung, Materialstärke 18 x 8 mm, glanzverchromt, mit unverlierbaren Spannstiften

Ausführung	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Spannweite 300 mm	6	CM 120600	12,340	



Metallsägeblätter

nach DIN 6494, 24 Zähne pro inch
Form A, einseitige Zahnung

Material	Maße mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
HSS-CO	300 x 13 x 0,65	100	CM 120608	2,45	
HSS	300 x 13 x 0,65	100	CM 120610	2,15	
Form B-doppelseitige Zahnung					
WS	300 x 25 x 0,8	50	CM 120614	1,60	



Rohr-Innen- und Außenfräser

zum ratterfreien Anfasen von Kunststoff-, Kupfer-, Alu- und weichen Stahlrohren von 4 – 42 mm \varnothing

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 120890	14,70	



Ratschen-Rohrschneider

Neuartiger, weltweit patentierter Rohrschneider mit Ratschenmechanismus, durch den das vollständige Drehen um das zu schneidende Rohr nicht mehr erforderlich ist. Besonders bei Arbeiten mit beengten Platzverhältnissen (z. B. in Ecken, an der Wand montierte Rohre) geeignet. Einhandbedienung. Besonders leistungsfähig dank speziellem Schneidrad und doppelter Rollenführung (Schnelligkeit, Langlebigkeit). Integrierter Entgrater für saubere Kanten bei geschnittenen Rohren. Leicht auswechselbares Schneidrad. Ein Ersatz-Schneidrad ist im Lieferumfang enthalten. Gewicht 400 g. Schneidleistung – Für Rohre aus Kunststoff, Kupfer, Edelstahl (VA), Aluminium, u.ä.- Für Rohr-Außendurchmesser von 6 bis 35 mm (1/4" bis 1 3/8").

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
175 x 38 x 68	1	CM 120480	27,40	



Kleinstrohrschneider

mit 1 Schneidradchen und doppelter Rollenführung, für Kupferrohr

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
3 – 16 mm \varnothing 1/8" – 5/8" \varnothing	60	1	CM 120460	16,30	



Rohrschneider

mit 1 Schneidradchen, doppelter Rollenführung und Gratentferner

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
3 – 35 mm \varnothing 1/8" – 1 3/8" \varnothing	160	1	CM 120464	24,20	



Rohrschneider

mit 1 Schneidrädchen und Teleskopvorschub, doppelter Rollenführung und Gratentferner

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
3 – 35 mm ø 1/8" – 1 3/8" ø	165	1	CM 120467	31,00	



Rohrschneider

mit 1 Schneidrädchen und doppelter Rollenführung

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
3 – 50 mm ø 1/8" – 2" ø	390	1	CM 120472	99,50	

Lose Rädchen

zu CM 120460, CM 120464, CM 120467		1	CM 120462	3,10	
zu CM 120472		1	CM 120474	8,90	



Sicherheits-Schlosserhammer

Baumaße und Verarbeitung nach DIN 1041. Mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse. Mit doppelt geschweißtem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert.

Hammergewicht g	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
500	6	CM 130586	15,00	

Universal-Hebelblechscheren

mit Hebelübersetzung; doppelt gehärtete, feingezahnte Schneiden; selbstöffnend. Innensechskantschraube, voll durchgehärtet; mit Feingewinde zum Einstellen des Schneidenspaltes.



Ideal-Durchlaufschere

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
250	1	CM 120280	27,60	



Spezial-Figuren-Durchlaufschere

mit besonders flachem Untermesser

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
rechtsschneidend	250	1	CM 120282	27,60	
linksschneidend	250	1	CM 120283	27,60	



Schraublocher

Nennmaß PG Loch-ø Schrauben M Leistg. max
Blechstärke mm

Nennmaß	PG Loch-ø	Schrauben M	Leistg. max Blechstärke mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1 1/4"	32	10 x 1	1,5	1	CM 131820	32,60	



Werkstatt-Feilen-Sortiment

mit Holzheften

Ausführung	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
je 1 Stück 200 mm Hieb 2	1	CM 206806	20,40	



Ventilsitz-Fräsaparat

mit Doppel-Messing-Zylinder, mit flachen Stahlfräsern, für Wasserleitungshähne, für Rohre 3/8" – 1/2" – 3/4" – 1"

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 141150	65,50	



Toilettenschlüssel

mit glatten Spannbacken, brüniert

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
300	1	CM 112870	56,00	



Excelsior-Schraubenschlüssel

mit beweglicher Backe und Reifenheber, oiliert, glatte Backen ohne Hieb

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
240	1	CM 112842	23,60	
300	1	CM 112844	29,00	
370	1	CM 112846	46,60	



Winkelschlüssel

verchromt, mit Innenvierkant, für Hahnverlängerungen 10 mm

Ausführung	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
3/8" + 3/4"	1	CM 114130	9,25	



Locheisen-Garnitur, 10-teilig

bestehend aus einem selbstzentrierenden Halter mit federnder Zentrierspitze und auswechselbaren Locheinsätzen aus Legierungsstahl, für Bleche, Kunststoffe, Pappe, Leder

Ausführung	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
je 1 Locheinsatz: 5 – 6 – 8 – 10 – 12,5 – 16 – 20 – 25 – 32 mm ø	1	CM 131680	96,50	



Rohr-Reinigungswellen

aus feuerverzinktem, doppellagigem Stahldraht, mit Kralle und verstellbarem Holzgriff

Wellen-ø mm	Krallen-ø mm	Länge m	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
7	17	5	1	CM 141170	67,50	
7	17	10	1	CM 141176	109,50	
10	20	10	1	CM 141186	131,00	
10	30	10	1	CM 141200	236,00	
12	40	5	1	CM 141192	174,50	
12	40	10	1	CM 141202	258,00	



Verlängerungen für Rohr-Reinigungswellen

Wellen-ø mm	Länge m	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
12	5	1	CM 141212	125,00	



Rohrreiner ROHRTEUFEL

Universell einsetzbares Rohrreinigungsggerät für alle Reinigungen von Rohren mit 10 bis 55 mm Durchmesser, z. B. Abflussrohre, Spülen, Waschbecken, Duschabläufe, Badewannen und WCs, mit Kurbel für Handbetrieb und Sechskant-Aufnahme für elektronisch regelbare Bohrmaschinen, Spirale aus feuerverzinktem Pianodraht, 7,5 m lang, 8 mm ø

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 141250	130,50	



Stahldrahtbürste

Ausführung	Länge mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
4 reihig	290	6	CM 141314	2,85	



Magnetschweißspiegel

mit starkem Dauermagnet, Kugelgelenk und flexiblem Messingschlauch, Stahlspiegel vernickelt, 1 mm stark

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
500	1	CM 141330	28,00	
Lose Schweißspiegel				
80 x 70	1	CM 141340	1,80	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine · Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. Versand und MwSt. (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060**, **Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer-Nr. 241/143/60321, USt.-ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.allartikel.de/impressum/impressum.html