



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

www.rollenwagen.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Rollenwagen / Klappwagen - verschiedene Ausführungen

Lieferung frei Haus ...



Schiebebügelwagen - Klappwagen

Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm. 2. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. 3. Bockrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

| Artikel.Nr. | 1 Klappbügel | | 2 Klappbügel |
|------------------------|--------------|------------|--------------|
| | GA 02-4562 | GA 02-4568 | GA 02-4572 |
| Ladefläche [mm] LxB | 720x450 | 900x600 | 720x450 |
| Außenmaß [mm] LxB | 800x450 | 980x600 | 800x450 |
| Ladeflächenhöhe [mm] | 190 | 230 | 190 |
| Tragkraft [kg] | 150 | 250 | 150 |
| Rad \varnothing [mm] | 125 | 160 | 125 |
| Eigengewicht [kg] | 16 | 25 | 21 |
| Preis [€] | nur 204,- | nur 233,- | nur 246,- |

TOP-Produkt



Klappkarre

Art. Nr. GA 21-9080

Konstruktion aus Spezial-Kunststoffen und Aluminiumrohr

Räder mit Polymerbandage. In unter 5 Sekunden auseinander klappbar



| Artikel.Nr. | GA 21-9080 |
|------------------------|---------------|
| Tragkraft [kg] | 150 |
| Rad \varnothing [mm] | 100 |
| Eigengewicht [kg] | 8,5 |
| Preis [€] | 209,00 |



Klappbügelwagen

Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; klappbarer Schiebebügel mit Querstrebe; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt;

Lieferung frei Haus ...

Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



| Abmessung LxBxH | Ladefläche | Gewicht | Traglast | Rad D | Art. Nr. | Preis € |
|--------------------|--------------|---------|----------|-------------|-----------|---------|
| 815 x 450 x 940mm | 720 x 450 mm | 15,0 kg | 150 kg | 125 x 32 mm | C-450.802 | 176,92 |
| 995 x 600 x 980 mm | 900 x 600 mm | 23,5 kg | 250 kg | 160 x 40 mm | C-600.802 | 213,64 |



Klappbügelwagen- Rollenwagen

Klappwagen in Stahlschweißkonstruktion mit klappbarem Schiebebügel. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller sowie 2 Bockrollen.



| Abmessung LxBxH | Ladefläche | Gewicht | Traglast | Rad D | Art. Nr. | Preis € |
|---------------------|--------------|---------|----------|-------------|-----------|---------|
| 850 x 450 x 940 mm | 720 x 450 mm | 18,5 kg | 150 kg | 125 x 32 mm | C-450.803 | 258,18 |
| 1030 x 600 x 980 mm | 900 x 600 mm | 27,0 kg | 250 kg | 160 x 40 mm | C-600.812 | 278,04 |



Aluminium Klappbügelwagen

Aluminium Klappbügelwagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminium; klappbarer Schiebebügel; Schiebebügel mit Querstrebe; Ladefläche aus Riffelblech; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Lieferung frei Haus ...



| Abmessung LxBxH | Ladefläche mm | Gewicht | Traglast | Rad D mm | Art. Nr. | Preis € |
|--------------------|---------------|---------|----------|----------|-------------|---------|
| 815 x 450 x 950 mm | 720 x 450 | 10,0 kg | 150 kg | 125 x 32 | Cap-450.803 | 287,12 |
| 995 x 600 x 990 mm | 900 x 600 | 17,5 kg | 150 kg | 160 x 40 | Cap-600.803 | 373,93 |



Aluminium Klappbügelwagen

Aluminium Klappbügelwagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminium; klappbarer Schiebebügel; Schiebebügel mit Querstrebe; Ladefläche aus Riffelblech; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Lieferung frei Haus ...



| Abmessung BxTxH | Ladefläche mm | Gewicht | Traglast | Rad D mm | Art. Nr. | Preis € |
|--------------------|---------------|---------|----------|----------|------------|---------|
| 890 x 450 x 970 mm | 720 x 450 mm | 18,0 | 150 | 125x32 | ap-450.813 | 503,22 |



Alu-Plattformwagen

150 kg, mit klappbarem Rohrschiebebügel
 Mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche, stabile abgerundete Kantenprofile. Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe und kräftigen Klapp-Beschlag. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tragkraft kg | 150 |
| Ladeflächenhöhe mm | 140 |
| Ladefläche L x B mm | 740 x 480 |
| Außenmaße L x B x H mm | 760 x 495 x 920 |
| Bereifung mm | Vollg. 100 x 30 |
| Eigengewicht kg | 10 |
| Best. Nr. | FE 3120 |
| Preis € | 162,80 |



Ganzstahlwagen FE 3100, FE 3101

- Plattform aus Stahlblech gepresst pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung..

| Artikel | FE 3100 | FE 3101 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Tragkraft kg | 150 | 250 |
| Ladeflächenhöhe mm | 140 | |
| Ladefläche L x B mm | 740 x 480 | 910 x 610 |
| Außenmaße L x B x H mm | 760 x 495 x 860 | 920 x 630 x 890 |
| Rad-Durchmesser | 100 | 125 |
| Bereifung mm | Vollg. 100 x 30 | Vollg. 125 x 32 |
| Eigengewicht kg | 12,5 | 18,5 |
| Best. Nr. | FE 3100 | FE 3101 |
| Preis € | 93,50 | 133,10 |



Rohrschiebebügel klappbar,

mit breiter Querstrebe und Klappgelenk, glanzverzinkt.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Artikel | |
| Tragkraft kg | 200 |
| Rad-Ø mm | 125 |
| Ladefläche L x B mm | 810 x 500 |
| Außenmaße L x B x H mm | 815 x 540 x 890 |
| Eigengewicht kg | 13 |
| Best. Nr. | FE 3130 |

151,80



Tischwagen mit 2 Etagen.

Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt.

Etagenhöhen: 185/715 mm

Gesamthöhe: 890 mm

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Artikel | |
| Tragkraft kg | 200 |
| Rad-Ø mm | 125 |
| Ladefläche L x B mm | 810 x 500 |
| Außenmaße L x B x H mm | 815 x 540 x 890 |
| Eigengewicht kg | 18,5 |
| Best. Nr. | FE 3132 |
| Preis € | 196,90 |

KLAPPWAGEN

Handlich und Platz sparend • Praktisch für unterwegs • Gut zu verstauen • Bis 400 kg Tragkraft • In Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • Wahlweise in Alurohr-Konstruktion • Im Rahmen liegende Alu-Quintett-Blechplatte • Selbsttätige Schiebebügel-Arretierung • Lösen per Fußtritt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Räder mit TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen



Klappwagen 1132 | 1154

Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe: Rad-Ø 125 mm: 205 mm, Rad-Ø 160 mm: 230 mm

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Artikel | | |
| Tragkraft kg | 250 | 250 |
| Rad-Ø mm | 125 | 160 |
| Ladefläche L x B mm | 720 x 450 | 900 x 600 |
| Außenmaße L x B x H mm | 815 x 470 x 930 | 995 x 620 x 965 |
| Eigengewicht kg | 15 | 24 |
| Best. Nr. | FE 1132 | FE 1154 |
| Preis € | 185,90 | 223,30 |



1133 | 1134 Alurohrwagen mit Aluplattform,

sonst wie 1132 | 1154

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Artikel | | |
| Tragkraft kg | 200 | 200 |
| Rad-Ø mm | 125 | 160 |
| Ladefläche L x B mm | 720 x 450 | 900 x 600 |
| Außenmaße L x B x H mm | 815 x 470 x 930 | 995 x 620 x 965 |
| Eigengewicht kg | 10 | 17 |
| Best. Nr. | FE 1133 | FE 1134 |
| Preis € | 299,20 | 388,30 |



Klappwagen 1140 | 1141

wie 1132 | 1154, jedoch mit 2 Bügeln und mit klappbarer Tischplattform aus Stahlrohr, Ladefläche Holzwerkstoffplatte.

Etagenhöhen:

1140 = 205/860 mm, 1141 = 230/885 mm

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Deutsches Patent 100 62 425

| | | |
|------------------------|-----------------|------------------|
| Artikel | | |
| Tragkraft kg | 250 | 250 |
| Rad-Ø mm | 125 | 160 |
| Ladefläche L x B mm | 720 x 450 | 900 x 600 |
| Außenmaße L x B x H mm | 900 x 470 x 900 | 1080 x 620 x 930 |
| Eigengewicht kg | 25 | 39 |
| Best. Nr. | FE 1140 | FE 1141 |
| Preis € | 346,50 | 399,30 |



1180 | 1181 Alurohrwagen mit Aluplattformen,

sonst wie 1140 | 1141.

| | | |
|------------------------|-----------------|------------------|
| Artikel | | |
| Tragkraft kg | 220 | 200 |
| Rad-Ø mm | 125 | 160 |
| Ladefläche L x B mm | 720 x 450 | 900 x 600 |
| Außenmaße L x B x H mm | 900 x 470 x 900 | 1080 x 620 x 930 |
| Eigengewicht kg | 17 | 26 |
| Best. Nr. | FE 1180 | FE 1181 |
| Preis € | 577,50 | 680,90 |



TOTALSTOP-Zentralbremssystem

Rad- und Richtungsfeststeller werden mit einem Fußtritt aktiviert. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert.

Mehrpreis pro Wagen Euro 45,-
Bestell-Nr. FE-2210



Optiliner Klappwagen

Die optimale Griffhaltung ist die ergonomische Alternative zum klassischen Schiebebügel.

Konstruktion und Ausführung wie Klappwagen, jedoch Holzwerkstoffplatten-Oberfläche rot.

3301 Ladehöhe: 230 mm, Gesamthöhe geklappt: 355 mm

| | |
|------------------------|-------------------|
| Artikel | |
| Tragkraft kg | 400 |
| Rad-Ø mm | 160 |
| Ladefläche L x B mm | 900 x 600 |
| Außenmaße L x B x H mm | 1010 x 620 x 1030 |
| Eigengewicht kg | 24 |
| Best. Nr. | FE 3301 |
| Preis € | 234,30 |



3601 Optiliner-Tischwagen

Ausführung wie Optiliner, jedoch nicht klappbar.

Etagenhöhen 230/735 mm,

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

| | |
|------------------------|-------------------|
| Artikel | |
| Tragkraft kg | 400 |
| Rad-Ø mm | 160 |
| Ladefläche L x B mm | 900 x 600 |
| Außenmaße L x B x H mm | 1115 x 600 x 1030 |
| Eigengewicht kg | 33 |
| Best. Nr. | FE 3601 |
| Preis € | 299,20 |

Kein Klappwagen





DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

www.rollewagen.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge | Preis per VE | Gesamtpreis |
|--|---------------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung) | | | | |

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge 1 | Menge 2 |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Gewerbekunden auf Rechnung oder per Vorkasse. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

| | |
|---|--|
| <p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p> | <p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p> |
|---|--|

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>