



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Rollbehälter

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand [www.rollenwagen.de](http://www.rollenwagen.de)

**Kunststoffrollplatten mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen, Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm. Traglast: 500,00 kg**



### Kunststoffrollplatte mit 2 Seitengittern 1350

Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 4 Verstärkungseisen mit Rollen Durchmesser 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Durchmesser 22 mm. Traglast 500 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010. 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm.

Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010

Ausfächung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm. 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm, 1 x Querrohr ø 16 mm

Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet.

#### Kunststoffrollplatten:

		Art. Nr.	Preis €
mit 2 Seitengittern 1350, Enzianblau	KB2A501013505010S01101	ESB-2001 E	73,23
mit 2 Seitengittern 1350, Verkehrsgrün	KB2A602413506024S01101	ESB-2001 V	73,23
mit 2 Seitengittern 1350, Feuerrot	KB2A300013503000S01101	ESB-2001 F	73,23

#### Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

mit 2 Seitengittern 1450, Enzianblau	KB2A501014505010S02101	ESB-2002 E	75,05
mit 2 Seitengittern 1450, Verkehrsgrün	KB2A602414506024S02101	ESB-2002 E	75,05
mit 2 Seitengittern 1450, Feuerrot	KB2A300014503000S02101	ESB-2002 E	75,05

Enzianblau

Verkehrsgrün

Feuerrot



### Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg. Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010, 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm.

**Ausfächung:** 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm, 1 x Querrohr ø 16 mm

1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter

Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet

Höhe Seitengitter = 1350 mm		Art. Nr.	Preis €
Typ 724x815 mm, Enzianblau	KB3A501013505010S01101	ESB-2003 E	96,17
Typ 724x815 mm, Verkehrsgrün	KB3A602413506024S01101	ESB-2003 V	96,17
Typ 724x815 mm, Feuerrot	KB3A300013503000S01101	ESB-2003 F	96,17

#### Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

mit 2 SG + RW 1450, Enzianblau	KB3A501014505010S02101	ESB-2004 E	97,08
mit 2 SG + RW 1450, Verkehrsgrün	KB3A602414506024S02101	ESB-2004 V	97,08
mit 2 SG + RW 1450, Feuerrot	KB3A300014503000S02101	ESB-2004 F	97,08

Enzianblau

Verkehrsgrün

Feuerrot



### Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 4 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen

Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm

Traglast: 500,00 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010, 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm

#### Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm

1 x Querrohr ø 16 mm, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

#### 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm

	Art. Nr.	Preis €	
Rollplatte Typ 724x815 mm	KB2A50101350CS01101	ESB-2005-EG	71,90

#### Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Kunststoffrollp. wie oben mit 2 Seitengittern Nutzhöhe 1450	ESB-2006-EG	74,44
-------------------------------------------------------------	-------------	-------

#### Höhe Seitengitter = 1350 mm

Seitengitter	Art. Nr.	Preis €	
Platte enzianblau	blau verz. KB2A50101350CS01101	ESB-2005E	76,15
Platte lichtblau	blau verz. KB2A50121350CS01101	ESB-2005L	76,15
Platte verkehrsrgrün	blau verz. KB2A60241350CS01101	ESB-2005V	76,15
Platte kastengrau	blau verz. KB2A70321350CS01101	ESB-2005K	76,15
Platte feuerrot	blau verz. KB2A30001350CS01101	ESB-2005F	76,15
Platte Recycling schwarz	blau verz. KB2A90051350CS01101R	ESB-2005S	76,15

#### Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Platte enzianblau	blau verz. KB2A50101450CS02101	ESB-2006E	77,97
Platte lichtblau	blau verz. KB2A50121450CS02101	ESB-2006L	77,97
Platte verkehrsrgrün	blau verz. KB2A60241450CS02101	ESB-2006V	77,97
Platte kastengrau	blau verz. KB2A70321450CS02101	ESB-2006K	77,97
Platte feuerrot	blau verz. KB2A30001450CS02101	ESB-2006F	77,97
Platte Recycling schwarz	blau verz. KB2A90051450CS02101R	ESB-2006S	77,97



### Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen

Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg

Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010, 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm

#### Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm

1 x Querrohr ø 16 mm

1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern

zur Verbindung mit dem Seitengitter, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

#### Nutzhöhe 1350 mm

	Art. Nr.	Preis
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern + Rück.	ESB-2007-EG	92,16

#### Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Kunststoffrollp. mit 2 SG + RW 1450	ESB-2008-EG	95,62
-------------------------------------	-------------	-------

#### Höhe Seitengitter = 1350 mm

Seitengitter	Art. Nr.	Preis €	
Platte enzianblau	blau verz. KB3A50101350CS01101	ESB-2007E	99,99
Platte lichtblau	blau verz. KB3A50121350CS01101	ESB-2007L	99,99
Platte verkehrsrgrün	blau verz. KB3A60241350CS01101	ESB-2007V	99,99
Platte kastengrau	blau verz. KB3A70321350CS01101	ESB-2007K	99,99
Platte feuerrot	blau verz. KB3A30001350CS01101	ESB-2007F	99,99
Platte Recycling schwarz	blau verz. KB3A90051350CS01101R	ESB-2007S	99,99

#### Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Platte enzianblau	blau verz. KB3A50101450CS02101	ESB-2008E	100,88
Platte lichtblau	blau verz. KB3A50121450CS02101	ESB-2008L	100,88
Platte verkehrsrgrün	blau verz. KB3A60241450CS02101	ESB-2008V	100,88
Platte kastengrau	blau verz. KB3A70321450CS02101	ESB-2008K	100,88
Platte feuerrot	blau verz. KB3A30001450CS02101	ESB-2008F	100,88
Platte Recycling schwarz	blau verz. KB3A90051450CS02101R	ESB-2008S	100,88



### Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen

1 Rückwand, 1 Vorderwand 1350 blau verzinkt  
 Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen  
 mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen, Rohrdurchmesser für  
 Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL  
 5010  
 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm  
 Ausfächung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3  
 mm  
 1 x Querrohr ø 16 mm, 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und  
 Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter  
 1 Vorderwand, einteilig, mit CT - Verschluss, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

#### Höhe Seitengitter = 1350 mm

	Seitengitter	Art. Nr.		Preis €
Platte enzianblau	blau verz.	KB4A50101350CS01101	ESB-2008-1E	136,84
Platte lichtblau	blau verz.	KB4A50121350CS01101	ESB-2008-1L	136,84
Platte verkehrsrgrün	blau verz.	KB4A60241350CS01101	ESB-2008-1V	136,84
Platte kastengrau	blau verz.	KB4A70321350CS01101	ESB-2008-1K	136,84
Platte feuerrot	blau verz.	KB4A30001350CS01101	ESB-2008-1F	136,84
Platte Recycling schwarz	blau verz.	KB4A90051350CS01101R	ESB-2008-1S	136,84

#### Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Platte enzianblau	blau verz.	KB4A50101450CS02101	ESB-2008-2E	137,75
Platte lichtblau	blau verz.	KB4A50121450CS02101	ESB-2008-2L	137,75
Platte verkehrsrgrün	blau verz.	KB4A60241450CS02101	ESB-2008-2V	137,75
Platte kastengrau	blau verz.	KB4A70321450CS02101	ESB-2008-2K	137,75
Platte feuerrot	blau verz.	KB4A30001450CS02101	ESB-2008-2F	137,75
Platte Recycling schwarz	blau verz.	KB4A90051450CS02101R	ESB-2008-2S	137,75



### Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen

speziell für den Transport von Kunststoffkästen / Brotkörbe 600x400 mm  
 und 600x800 mm geeignet mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen,  
 Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg, Farbe:  
 enzianblau ähnlich RAL 5010  
 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)  
**Ausfächung:**  
 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm  
 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm,  
 Oberfläche: galvanisch **blau verzinkt**

Kunststoff-Rollplatte	Art. Nr.	Preis €
Typ 682 x 815 mm, Enzianblau	KB2B50101460CS03101	ESB-2009E 77,97
Typ 682 x 815 mm, Feuerrot	KB2B30001460CS03101	ESB-2009F 77,97



### Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen

**speziell für den Transport von Kunststoffkästen 400x600 mm und 600x800 mm geeignet**

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen  
 Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg  
 Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010  
 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)  
**Ausfächung:**  
 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm,  
 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm  
 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern  
 zur Verbindung mit dem Seitengitter, Oberfläche: galvanisch **blau verzinkt**

Kunststoffrollplatte	Art. Nr.	Preis €
blau mit 2 SG + RW 1460	KB3B50101460CS03101	ESB-2010B 103,98
feuerrot. mit 2 SG + RW 1460	KB3B30001460CS03101	ESB-2010R 103,98



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**O Vorkasse O Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>