



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Rollbehälter

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand www.rollenwagen.de

Kunststoffrollplatten mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen, Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm. Traglast: 500,00 kg



Kunststoffrollplatte mit 2 Seitengittern 1350

Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 4 Verstärkungseisen mit Rollen Durchmesser 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Durchmesser 22 mm. Traglast 500 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010. 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm. Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010
Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm. 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm, 1 x Querrohr ø 16 mm
Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet.

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1350, Enzianblau	ESB-2001 E	68,60
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1350, Verkehrsgrün	ESB-2001 V	68,60
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1350. Feuerrot	ESB-2001 F	68,60
Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm		
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1450, Enzianblau	ESB-2002 E	70,28
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1450, Verkehrsgrün	ESB-2002 V	70,28
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1450, Feuerrot	ESB-2002 F	70,28



Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg. Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010, 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm.
Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm, 1 x Querrohr ø 16 mm
1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter
Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet

Höhe Seitengitter = 1350 mm	Art. Nr.	Preis €
Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm, Enzianblau	ESB-2003 E	88,90
Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm, Verkehrsgrün	ESB-2003 V	88,90
Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm, Feuerrot	ESB-2003 F	88,90
Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm		
Kunststoffrollp. mit 2 SG + RW 1450, Enzianblau	ESB-2004 E	90,30
Kunststoffrollp. mit 2 SG + RW 1450, Verkehrsgrün	ESB-2004 V	90,30
Kunststoffrollp. mit 2 SG + RW 1450, Feuerrot	ESB-2004 F	90,30



Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 4 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
 Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm
 Traglast: 500,00 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010, 2 Seitengitter **Nutzhöhe 1350 mm**

Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm
 1 x Querrohr ø 16 mm, Oberfläche: galvanisch **gold verzinkt**

2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm	ESB-2005-GO	71,40

Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1450	ESB-2006-GO	74,20
---	-------------	-------

Weitere Farbvarianten sind Möglich, bitte Farbcode an Bestell-Nummer anhängen!

Platte lichtgrau, Seitengitter gold verzinkt	-LG	Platte enzianblau, Seitengitter blau verz.	-EB
Platte verkehrsgrün, Seitengitter gold verzinkt	-VG	Platte lichtblau,	-LB
Platte kastengrau, Seitengitter gold verzinkt	-KG	Platte verkehrsgrün,	-VB
Platte feuerrot, Seitengitter gold verzinkt	-FG	Platte kastengrau,	-KB
		Platte feuerrot	-FB



Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
 Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg
 Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010, 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm

Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm, 2 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm
 1 x Querrohr ø 16 mm
 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern
 zur Verbindung mit dem Seitengitter, Oberfläche: galvanisch **gold verzinkt**

Nutzhöhe 1350 mm

	Art. Nr.	Preis
Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern + Rück.	ESB-2007-GO	91,70

Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1450 mm

Kunststoffrollp. mit 2 SG + RW 1450	ESB-2008-GO	94,50
-------------------------------------	-------------	-------

Weitere Farbvarianten sind Möglich, bitte Farbcode an Bestell-Nummer anhängen!

Platte lichtgrau, Seitengitter gold verzinkt	-LG	Platte enzianblau, Seitengitter blau verz.	-EB
Platte verkehrsgrün, Seitengitter gold verzinkt	-VG	Platte lichtblau,	-LB
Platte kastengrau, Seitengitter gold verzinkt	-KG	Platte verkehrsgrün,	-VB
Platte feuerrot, Seitengitter gold verzinkt	-FG	Platte kastengrau,	-KB
		Platte feuerrot	-FB



Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen

speziell für den Transport von Kunststoffkästen / Brotkörbe 600x400 mm
 und 600x800 mm geeignet mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen,
 Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg, Farbe: enzianblau
 ähnlich RAL 5010

2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)

Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm
 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm,
 Oberfläche: galvanisch **blau verzinkt**

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoff-Rollplatte Typ 682 x 815 mm, Enzianblau	ESB-2009E	71,40
Kunststoff-Rollplatte Typ 682 x 815 mm, Feuerrot	ESB-2009F	71,40



**Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen
speziell für den Transport von Kunststoffkästen 400x600 mm und 600x800 mm
geeignet**

mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm, Traglast: 500,00 kg
Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010
2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)

Ausfächung:

4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm,
4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm
1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern
zur Verbindung mit dem Seitengitter, Oberfläche: galvanisch **blau verzinkt**

	Art. Nr.	Preis €
Kunststoffrollp. blau mit 2 SG + RW 1460	ESB-2010B	94,50
Kunststoffrollp feuerrot. mit 2 SG + RW 1460	ESB-2010R	94,50

