



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb Lauf**

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Rollbehälter mit Stahlböden

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand [www.rollenwagen.de](http://www.rollenwagen.de)



### Stahlrollplatte in der Europaletten-Abmessung

Stahlrollplatte 800 x 1200 mm, Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager. **Staffelpreise bitte erfragen!**

	Art. Nr.	Preis €
Stahlrollplatte in der Europaletten-Abmessung	ESB-2060	19,51



### Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung mit 2 Seitenwänden und Rohrrahmen Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm  
Innenabmessung: 1150 x 790 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ř 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ř 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm inkl. Rohrrahmen aus Rundrohr ř 22 mm zur Stabilisierung. Tragkraft 600 Kg Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

**Preis ohne Zwischenboden!!!**

	Art. Nr.	Preis €
Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm	ESB-2061	211,54


### Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr ř 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	12,60
-------------------	---------	-------

### Zwischenboden ohne Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne **ohne Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt



	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden ohne Aufkantung	ESB-2066	28,21

**Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung** Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne mit **20 mm Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt



	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ESB-2067	28,92

### Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung schräg einhängbar

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm, lose, schräg in unterschiedlichen Neigungen einhängbar, vorne mit 20 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt



	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ESB-2068	28,92



### Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange, Stahlrollbehälter 600 x 600 mm, Höhe 1670 mm. Innenabmessung: 560 x 600 x 1465 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ř 100 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 100x50x4 inkl. Stabilisierungsstange aus Rechteckrohr 20x20 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt, **Preis ohne Zwischenboden!!!**

### Stahlrollbehälter ohne Zwischenboden

	Art. Nr.	Preis
mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange	ESB-2056	155,26

### Stahlrollbehälter 600 x 600 mm mit 2 Seitenwänden und eine Rückwand

Daten wie vor ohne Stabilisierungsstange jedoch: Rückwand aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 100x50x4. **Preis ohne Zwischenboden !!!**

Stahlrollbehälter 600 x 600 mm mit Rückwand	ESB-2057	220,50
---	----------	--------

### Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange mit 4 Zwischenböden

Zwischenböden mit 100 mm Aufkantung	ESB-2058	223,51
-------------------------------------	----------	--------



### Stahlrollbehälter 460 x 640 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand auch für Kästen 600 x 400 geeignet. Stahlrollbehälter 460 x 640 mm, Höhe 1855 mm Innenabmessung: 420 x 620 x 1645 mm, bestehend aus: aus Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 100 mm, Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Kunststoff mit 2 Seitenwänden aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mit 1 Rückwand aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4. Oberfläche galvanisch blau verzinkt. **Preis ohne Zwischenboden!**


	Art. Nr.	Preis
Stahlrollbehälter 460 x 640 mm	ESB-2054	161,00

**Zwischenboden ohne Aufkantung** für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm. Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm lose, variabel einhängbar vorne ohne Aufkantung. Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenboden ohne Aufkantung	ESB-2054Z	14,84
-------------------------------	-----------	-------

**Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung** für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm. Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm, lose, variabel einhängbar, vorne mit 100 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung	ESB-2055Z	15,61
-------------------------------------	-----------	-------



### 1. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung mit 2 Seitenwänden und Rückwand. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm Innenabmessung: 1150 x 775 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ř 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ř 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm, mit 1 Rückwand aus Rundrohr ř 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

**Preis ohne Zwischenboden!!!**


### Stahlrollbehälter

	Art. Nr.	Preis €
mit 2 Seitenwänden und Rückwand	ESB-2062	241,71

### Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr D. 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	12,60
-------------------	---------	-------




## 2. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 klappbare Vorderwand, Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm

Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 klappbaren Vorderwand aus Rundrohr ø 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

**Preis ohne Zwischenboden!!!**

	Art. Nr.	Preis €
<b>Stahlrollbehälter</b> , 1 klappbare Vorderwand	ESB-2063	336,91



## 3. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm. Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten. Oberfläche galvanisch blau verzinkt.


**Preis ohne Zwischenboden!!!**

	Art. Nr.	Preis €
4. Stahlrollbehälter	ESB-2064	319,20

### Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr ø 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	12,60
-------------------	---------	-------




## 4. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach, als Antidiebstahlbehälter nutzbar, Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten mit 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm Oberfläche galvanisch blau verzinkt .

**Preis ohne Zwischenboden und ohne Griff !!!**

Stahlrollbehälter	ESB-2065	350,00
Optional: <b>Griffe als Hilfe für den optimalen Transport</b> aus Rundrohr ø 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt		
2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	12,60

## Passende Zwischenböden für Stahlrollbehälter 1. – 4.



### Zwischenboden ohne Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne **ohne Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden ohne Aufkantung	ESB-2066	28,21



### Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne mit **20 mm Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ESB-2067	28,92



### Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung schräg einhängbar

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm, lose, schräg in unterschiedlichen Neigungen einhängbar, vorne mit 20 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ESB-2068	28,92



### Nestbarer Metallbehälter 1200 x 800

Nestbarer Rollbehälter, 4 seitig mit Dach  
Aussenabmessung 1200 x 800 x 1820 mm, Innenabmessung 1145 x 735 x 1545 mm

Drahtausfachung: 100 x 50 x 4 mm  
mit 1 klappbaren Zwischenboden, fest an der Rückwand arretiert  
mit 2 Lenkrollen / 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm Elastik blau  
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt  
Ausführung auch in Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm auf Anfrage lieferbar !

Art. Nr.	Preis €
ESB-2076-1	399,00




## Transportwagen aus Leichtmetall

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift

### Rollenanordnung

- B (2 Lenk- und 2 Bockrollen) bzw. Rollenordnung
- D (4 Lenkrollen) mit grauer spurloser Vollgummibereifung

verzinkte Stahlgabeln, Rollenlager und Fadenschutz, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, Geringes Eigengewicht!  
 Äußerst robust und formstabil.



Artikel.Nr.  
 Innenmaß [mm] LxBxH  
 Außenmaß [mm] LxBxH  
 Volumen Ltr.  
 Rollenordnung  
 Tragkraft [kg]  
 Rad Ø [mm]  
 Eigengewicht [kg]  
 Preis [€]

	<b>63-3000</b>	<b>63-3010</b>	<b>63-3020</b>	<b>63-3030</b>
Innenmaß [mm] LxBxH	700x550x580	700x550x580	960x550x610	960x550x610
Außenmaß [mm] LxBxH	730x580x740	730x580x740	990x580x770	990x580x770
Volumen Ltr.	223	223	322	322
Rollenordnung	B	D	B	D
Tragkraft [kg]	200	200	200	200
Rad Ø [mm]	100	100	100	100
Eigengewicht [kg]	18	18	21	21
Preis [€]	306,00	315,00	345,00	352,00



## Ballwagen, abschließbar, faltbar

im Leerzustand mit 2 Ladeklappen, Füllhöhe ca. 870 mm

### Aussenabmessung:

ca. 1040 x 1000 x 610 mm

Ausfachung 40 x 100 mm mit 4 Rückenlochenlenkrollen, Durchmesser 100 mm  
 thermoplastisches Gummi als Lauffläche, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt.

Art. Nr.	Preis €
ESB 2080	185,50



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • [info@zentralvertrieb.de](mailto:info@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

**Gewünschte Zahlungsart**

**Vorkasse 3%**    **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

**Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage**

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

**Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666**

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html>