



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Rollbehälter mit Stahlböden


Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand www.rollenwagen.de



Stahlrollplatte in der Europaletten-Abmessung

Stahlrollplatte 800 x 1200 mm, Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager. **Staffelpreise bitte erfragen!**

	Art. Nr.	Preis €
Stahlrollplatte in der Europaletten-Abmessung	ESB-2060	85,40



Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung mit 2 Seitenwänden und Rohrrahmen Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm
Innenabmessung: 1150 x 790 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ř 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ř 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm inkl. Rohrrahmen aus Rundrohr ř 22 mm zur Stabilisierung. Tragkraft 600 Kg Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Preis ohne Zwischenboden!!!

	Art. Nr.	Preis €
Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm	ESB-2061	199,58

Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr ř 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	11,90
-------------------	---------	-------

Zwischenboden ohne Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne **ohne Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden ohne Aufkantung	ESB-2066	26,60

Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne mit **20 mm Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ESB-2067	27,95

Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung schräg einhängbar

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm, lose, schräg in unterschiedlichen Neigungen einhängbar, vorne mit 20 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ESB-2068	27,95



Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange, Stahlrollbehälter 600 x 600 mm, Höhe 1670 mm. Innenabmessung: 560 x 600 x 1465 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ř 100 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 100x50x4 **inkl. Stabilisierungsstange aus Rechteckrohr 20x20 mm**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt, **Preis ohne Zwischenboden!!!**

Stahlrollbehälter ohne Zwischenboden

	Art. Nr.	Preis
mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange	ESB-2056	146,44

Stahlrollbehälter 600 x 600 mm mit 2 Seitenwänden und eine Rückwand

Daten wie vor ohne Stabilisierungsstange jedoch: **Rückwand aus Rechteckrohr 20x20 mm**, mit Drahtausfachung 100x50x4. **Preis ohne Zwischenboden !!!**

Stahlrollbehälter 600 x 600 mm mit Rückwand	ESB-2057	208,04
---	----------	--------

Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange mit 4 Zwischenböden

Zwischenböden mit 100 mm Aufkantung	ESB-2058	210,84
-------------------------------------	----------	--------



Stahlrollbehälter 460 x 640 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand auch für Kästen 600 x 400 geeignet. Stahlrollbehälter 460 x 640 mm, Höhe 1855 mm Innenabmessung: 420 x 620 x 1645 mm, bestehend aus: aus Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 100 mm, Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Kunststoff mit 2 Seitenwänden aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mit 1 Rückwand aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4. Oberfläche galvanisch blau verzinkt. **Preis ohne Zwischenboden!**

	Art. Nr.	Preis
Stahlrollbehälter 460 x 640 mm	ESB-2054	151,90

Zwischenboden ohne Aufkantung für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm.


Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm lose, variabel einhängbar vorne ohne Aufkantung. Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenboden ohne Aufkantung	ESB-2054Z	14,00
-------------------------------	-----------	-------

Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm.

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm, lose, variabel einhängbar, vorne mit 100 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung	ESB-2055Z	14,70
-------------------------------------	-----------	-------



1. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung mit 2 Seitenwänden und Rückwand. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm Innenabmessung: 1150 x 775 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ř 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ř 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm, mit 1 Rückwand aus Rundrohr ř 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Preis ohne Zwischenboden!!!


Stahlrollbehälter

	Art. Nr.	Preis €
mit 2 Seitenwänden und Rückwand	ESB-2062	228,03

Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr D. 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	11,90
-------------------	---------	-------




2. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 klappbare Vorderwand, Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm

Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 klappbaren Vorderwand aus Rundrohr ø 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Preis ohne Zwischenboden!!!

	Art. Nr.	Preis €
Stahlrollbehälter , 1 klappbare Vorderwand	ESB-2063	317,80



3. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen.

Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm. Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten. Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Preis ohne Zwischenboden!!!

	Art. Nr.	Preis €
4. Stahlrollbehälter	ESB-2064	301,18

Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr ø 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	11,90
-------------------	---------	-------



4. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach, als Antidiebstahlbehälter nutzbar,


Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm

Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten mit 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm Oberfläche galvanisch blau verzinkt .

Preis ohne Zwischenboden und ohne Griff !!!

Stahlrollbehälter	ESB-2065	330,23
Optional: Griffe als Hilfe für den optimalen Transport aus Rundrohr ø 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt		
2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	11,90

Passende Zwischenböden für Stahlrollbehälter 1. – 4.



Zwischenboden ohne Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne **ohne Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden ohne Aufkantung	ESB-2066	26,60



Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne mit **20 mm Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ESB-2067	27,30



Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung schräg einhängbar

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm, lose, schräg in unterschiedlichen Neigungen einhängbar, vorne mit 20 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ESB-2068	27,30



Nestbarer Metallbehälter 1200 x 800

Nestbarer Rollbehälter, 4 seitig mit Dach
Aussenabmessung 1200 x 800 x 1820 mm, Innenabmessung 1145 x 735 x 1545 mm

Drahtausfachung: 100 x 50 x 4 mm
mit 1 klappbaren Zwischenboden, fest an der Rückwand arretiert
mit 2 Lenkrollen / 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm Elastik blau
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
Ausführung auch in Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm auf Anfrage lieferbar !

Art. Nr.	Preis €
ESB-2076-1	348,60




Transportwagen aus Leichtmetall

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift

Rollenanordnung

- B (2 Lenk- und 2 Bockrollen) bzw. Rollenordnung
- D (4 Lenkrollen) mit grauer spurloser Vollgummibereifung

verzinkte Stahlgabeln, Rollenlager und Fadenschutz, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, Geringes Eigengewicht! Äußerst robust und formstabil.



Artikel.Nr.
Innenmaß [mm] LxBxH
Außenmaß [mm] LxBxH
Volumen Ltr.
Rollenordnung
Tragkraft [kg]
Rad Ø [mm]
Eigengewicht [kg]
Preis [€]

	63-3000	63-3010	63-3020	63-3030
Innenmaß [mm] LxBxH	700x550x580	700x550x580	960x550x610	960x550x610
Außenmaß [mm] LxBxH	730x580x740	730x580x740	990x580x770	990x580x770
Volumen Ltr.	223	223	322	322
Rollenordnung	B	D	B	D
Tragkraft [kg]	200	200	200	200
Rad Ø [mm]	100	100	100	100
Eigengewicht [kg]	18	18	21	21
Preis [€]	306,00	315,00	345,00	352,00



Ballwagen, abschließbar, faltbar

im Leerzustand mit 2 Ladeklappen, Füllhöhe ca. 870 mm

Aussenabmessung:

ca. 1040 x 1000 x 610 mm

Ausfachung 40 x 100 mm mit 4 Rückenlochlenkrollen, Durchmesser 100 mm thermoplastisches Gummi als Lauffläche, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt.

Art. Nr.	Preis €
ESB 2080	175,00



Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>