



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Rollbehälter mit Stahlböden


Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand [www.rollenwagen.de](http://www.rollenwagen.de)



### Stahlrollplatte in der Europaletten-Abmessung 1200

Stahlrollplatte 800 x 1200 mm, Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager. **Staffelpreise bitte erfragen!**

Stahlrollplatte	Art. Nr.	Preis €	
in der Europaletten-Abmessung	S08001200FC053	ESB-2060	101,91



### Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung mit 2 Seitenwänden und Rohrrahmen Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm  
Innenabmessung: 1150 x 790 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau  
Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm inkl. Rohrrahmen aus Rundrohr ø 22 mm zur Stabilisierung, Tragkraft 600 Kg.  
Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

**Preis ohne Zwischenboden!!!**

S28001200FC053	Art. Nr.	Preis €
Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm	ESB-2061	231,39

### Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr ø 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	12,98
-------------------	---------	-------

### Zwischenboden ohne Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne **ohne Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenbode	Art. Nr.	Preis €	
n ohne Aufkantung	ZD1200ORKFC001	ESB-2066	30,94

**Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung** Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm lose, variabel einhängbar vorne mit **20 mm Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenboden	Art. Nr.	Preis €	
mit Aufkantung	ZD1200MRKFC001	ESB-2067	31,95

### Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung schräg einhängbar

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm, lose, schräg in unterschiedlichen Neigungen einhängbar, vorne mit 20 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenboden	Art. Nr.	Preis €	
mit Aufkantung	ZD1200SRKFC001	ESB-2068	32,94



### Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange, Stahlrollbehälter 600 x 600 mm, Höhe 1670 mm. Innenabmessung: 560 x 600 x 1465 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ř 100 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 100x50x4 inkl. Stabilisierungsstange aus Rechteckrohr 20x20 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt, **Preis ohne Zwischenboden!!!**

Stahlrollbehälter ohne Zwischenboden		Art. Nr.	Preis
mit 2 Seitenwänden u. 1 Stabilisierungsstange	S2600600FC058	ESB-2056	183,13

### Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange, mit 4 Zwischenböden

mit 20 mm Aufkantung	S3600600FC4Z058	ESB-2057-1	287,70
----------------------	-----------------	------------	--------

### Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange, mit 4 Zwischenböden Oberfläche galvanisch blau verzinkt

mit 100 mm Aufkantung	S3600600FC4Z158	ESB-2057-2	291,70
-----------------------	-----------------	------------	--------

### Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

Stahlrollbehälter ohne Zwischenboden

Stahlrollbehälter ohne Zwischenboden		Art. Nr.	Preis
mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand, ohne ZWB	S3600600FC058	ESB-2057	215,48

### Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlbehälter 600 x 600 mm

lose, variabel einhängbar vorne mit 20 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt


Zwischenboden mit Aufkantung		Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ZD600MRKFC001	ESB-2057-3	17,96

### Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

lose, variabel einhängbar vorne mit 100 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenboden mit Aufkantung		Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden mit Aufkantung	ZD600MRKFC002	ESB-2057-4	18,97



### Stahlrollbehälter 460 x 640 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand auch für Kästen 600 x 400 geeignet.

Stahlrollbehälter 460 x 640 mm, Höhe 1855 mm

Innenabmessung: 420 x 620 x 1645 mm, bestehend aus: aus Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 100 mm, Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Kunststoff mit 2 Seitenwänden aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mit 1 Rückwand aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4. Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Stahlrollbehälter 460 x 640 mm		Art. Nr.	Preis
<b>Preis ohne Zwischenboden!</b>	S3460640FC057	ESB-2054	186,00

Stahlrollbehälter 460 x 640 mm mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand

mit 4 Zwischenböden mit 100 mm Aufkantung	S3460640FC4Z057	ESB-2055	257,89
---	-----------------	----------	--------

**Zwischenboden ohne Aufkantung** für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm.


Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm lose, variabel einhängbar vorne ohne Aufkantung. Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenboden ohne Aufkantung	ZD460ORKFC001	ESB-2054Z	16,97
-------------------------------	---------------	-----------	-------

**Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung** für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm.

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm, lose, variabel einhängbar, vorne mit 100 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Zwischenbod. mit 100 mm Aufkantung	ZD460MRKFC001	ESB-2055Z	17,96
------------------------------------	---------------	-----------	-------



### 1. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung mit 2 Seitenwänden und Rückwand. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm  
 Innenabmessung: 1150 x 775 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. D. 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm, mit 1 Rückwand aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt


**Preis ohne Zwischenboden!!!**

Stahlrollbehälter	Art. Nr.	Preis €
mit 2 Seitenwänden und Rückwand	ESB-2062	265,44

#### Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr D. 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	12,60
-------------------	---------	-------



### 3. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen.  
 Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm. Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst.  $\varnothing$  125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 2 Türen aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten. Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

**Preis ohne Zwischenboden!!!**

	Art. Nr.	Preis €
4. Stahlrollbehälter	ESB-2064	343,69

#### Optional: 2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	12,60
-------------------	---------	-------



### 4. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach, als Antidiebstahlbehälter nutzbar,  
 Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm  
 Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst.  $\varnothing$  125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 2 Türen aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten mit 1 Dach aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm Oberfläche galvanisch blau verzinkt .

**Preis ohne Zwischenboden und ohne Griff !!!**

Stahlrollbehälter	ESB-2065	362,00
-------------------	----------	--------

#### Optional: Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	ESB2069	12,60
-------------------	---------	-------



### Stahlrollbehälter Antidiebstahl 1200 x 800 mm!

mit einem Zwischenboden, lose einhängbar  
Stahlrollbehälter Antidiebstahl, abschließbar, Rückwand vernietet, daher hoher Diebstahlschutz

Außen Abmessung: 1220 x 810 x 1790 mm

mit einem Zwischenboden,

	Art. Nr.	Preis €	
lose einhängbar	S58001200KC1Z016	ESB-2076-1	413,00
ohne Zwischenboden Innenabmessung: 1145 x 750 x 1575 mm, Drahtausfachung: 50 x 50 x 4 mm mit 1 Zwischenboden, blau verzinkt, lose einhängbar mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm PP, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt			
ohne Zwischenboden	S58001200KCOZ016	ESB-2076-2	385,22



### Stahlrollbehälter Antidiebstahl 1200 x 800 mm

mit Sichtschutz aus Kunststoffplatten mit einem Zwischenboden, ca. mittig angebracht

Stahlrollbehälter Antidiebstahl, abschließbar

Rückwand vernietet, daher hoher Diebstahlschutz

Außen Abmessung: 1220 x 810 x 1790 mm

Innenabmessung: 1145 x 750 x 1575 mm

Drahtausfachung: 50 x 50 x 4 mm mit Sichtschutz aus grauen Kunststoffplatten

mit 1 Zwischenboden, blau verzinkt, ca. mittig im Behälter angebracht

mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm PP

Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €
S58001200KC1Z116	ESB-2085	632,00

### Stahlrollbehälter 950 mm



### Stahlrollplatte 950 x 1.350 mm

Fahrrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm

m. 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen m. Feststeller ø 125 mm, Alu-Elastik grau

Kugellager, Tragkraft 800 Kg

Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis €	
Stahlrollplatte 950 x 1.350 mm	S09501350FC059	ESB-2101	136,16



### Deichsel und Kupplung für Rollbehälter

800 x 1200 mm und 950 x 1350 mm

Deichsel und Kupplung als Set für Rollbehälter mit der Abmessung

800 x 1200 oder 950 x 1350 mm, incl. Montagematerial

	Art. Nr.	Preis €	
Deichsel und Kupplung für Rollbehälter	FDSF20C	ESB-2100	34,59



### Stahlrollbehälter für EUR-Palette innen

950 x 1.350 mm mit 2 Seitenwänden und Rückwand, ohne Dach

Stahlrollbehälter 950 x 1.350 mm, Höhe 1.820 mm

Innenabmessung: 1298 x 920 x 1605 mm, bestehend aus:

Fahrrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm

m. 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen m. Feststeller ø 125 mm, Alu-Elastik grau

Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm

mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm

Tragkraft 800 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Stahlrollbehälter

	Art. Nr.	Preis €	
für EUR-Palette innen	S39501350FC059	ESB-2102	324,55



### Stahlrollbehälter für EUR-Palette innen

950 x 1.350 mm mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, ohne Dach  
 Stahlrollbehälter 950 x 1.350 mm, Höhe 1.820 mm  
 Innenabmessung: 1298 x 887 x 1605 mm, bestehend aus:  
 Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm  
 m. 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen m. Feststeller ø 125 mm, Alu-Elastik grau Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten  
 Tragkraft 800 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt  
 Stahlrollbehälter


		Art. Nr.	Preis €
für EUR-Palette innen	S49501350FC159	ESB-2103	428,41



### Stahlrollbehälter

mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach, als Antidiebstahlbehälter nutzbar  
 Stahlrollbehälter 950 x 1.350 mm, Höhe 1.820 mm  
 Innenabmessung: 1298 x 887 x 1605 mm, bestehend aus:  
 Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm  
 m. 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen m. Feststeller ø 125 mm, Alu-Elastik grau Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten mit 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung  
 50x50x4 mm, Tragkraft 800 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
Stahlrollbehälter	S59501350FC059	ESB-2104	470,75



### Zwischenboden ohne Aufkantung 1350 x 950

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 950 x 1.350 mm  
 lose, variabel einhängbar, vorne ohne Aufkantung  
 Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
Zwischenboden	ZD1350ORKFC001	ESB-2105	44,80

## Stahlrollbehälter 1500 mm



### Stahlrollplatte 620 x 1.500 mm

Stahlrollplatte 620 x 1.500 mm,  
 Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 Tragkraft 500 Kg  
 Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm	S06201500FC053	ESB-2111	111,23



### Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm, Höhe 1.400 mm

mit 2 Seitenwänden und Rückwand, ohne Dach  
 Innenabmessung: 1.440 x 590 x 1.190 mm, bestehend aus:  
 Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm			
Höhe 1500 mm	S36201500FC053	ESB-2112	272,87



### Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm, Höhe 1.700 mm

mit 2 Seitenwänden und Rückwand, ohne Dach  
 Innenabmessung: 1.440 x 590 x 1.490 mm, bestehend aus:  
 Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm			
Höhe 1700 mm	S36201500FC153	ESB-2113	281,67



### Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm, Höhe 1.400 mm

mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, ohne Dach  
 Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm, Höhe 1.400 mm  
 Innenabmessung: 1.440 x 550 x 1.190 mm, bestehend aus:  
 Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten, Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt  
 Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm

		Art. Nr.	Preis €
Höhe 1400 mm	S46201500FC053	ESB-2114	356,57



### Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm, Höhe 1.700 mm

Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm, Höhe 1.700 mm  
 Innenabmessung: 1.440 x 550 x 1.490 mm, bestehend aus:  
 Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt  
 Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm

		Art. Nr.	Preis €
Höhe 1700 mm	S46201500FC153	ESB-2115	371,06



### Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm, Höhe 1.400 mm

mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach,  
 als **Antidiebbehälter** nutzbar  
 Innenabmessung: 1.440 x 550 x 1.190 mm, bestehend aus:  
 Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten  
 mit 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt  
 Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm,

		Art. Nr.	Preis €
Höhe 1400 mm	S56201500FC053	ESB-2116	392,14



### Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm, Höhe 1.700 mm

mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach, ohne Zwischenboden,  
 als **Antidiebbehälter** nutzbar  
 Innenabmessung: 1.440 x 550 x 1.190 mm, bestehend aus:  
 Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten  
 mit 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt  
 Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm,

		Art. Nr.	Preis €
Höhe 1700 mm	S56201500FC153	ESB-2117	406,63



### Zwischenboden mit Aufkantung 1500 x 620 mm

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 620 x 1.500 mm  
 lose, variabel einhängbar, vorne mit 40 mm Aufkantung  
 Oberfläche galvanisch blau verzinkt  
 Zwischenboden mit Aufkantung

		Art. Nr.	Preis €
1500 x 620 mm	ZD6201500MRKFC	ESB-2118	30,74



### Korb für Stahlrollbehälter als Aufsatz 1.370 x 460 mm

Außenmaß: 1.370 x 460 mm, Höhe 150 mm  
 Innenmaß: 1.340 x 435 mm, Drahtmaschung 50x50x4 mm  
 Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
Korb für Stahlrollbehälter	BWASF6201500C	ESB-2118-A	31,84

### Stahlrollbehälter 1.600 mm



#### Stahlrollplatte 800 x 1.600 mm

Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 Tragkraft 500 Kg  
 Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
<b>Stahlrollbehälter</b> 800 x 1600 mm	S08001600FC053	ESB-2106	124,61



#### Stahlrollplatte 800 x 1.600 mm

Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 Tragkraft 500 Kg  
 Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
<b>Stahlrollbehälter</b> 800 x 1600 mm	S38001600FC053	ESB-2107	314,38



#### Stahlrollbehälter 800 x 1.600 mm

mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, ohne Dach  
 Stahlrollbehälter 800 x 1.600 mm, Höhe 1.820 mm  
 Innenabmessung: 1550 x 750 x 1605 mm, bestehend aus:  
 Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
<b>Stahlrollbehälter</b> 800 x 1600 mm	S48001600FC053	ESB-2108	427,92



#### Stahlrollbehälter 800 x 1.600 mm als Antidiebstahlbehälter nutzbar

mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach,  
 Stahlrollbehälter 800 x 1.600 mm, Höhe 1.820 mm  
 Innenabmessung: 1550 x 750 x 1605 mm, bestehend aus:  
 Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten  
 mit 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
<b>Stahlrollbehälter</b> 800 x 1600 mm	S58001600FC053	ESB-2109	473,83



#### Zwischenboden ohne Aufkantung 1600 x 800 mm

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 800 x 1.600 mm  
 lose, variabel einhängbar, vorne ohne Aufkantung  
 Oberfläche galvanisch blau verzinkt

		Art. Nr.	Preis €
<b>Zwischenboden</b> 800 x 1600 mm	ZD1600ORKFC001	ESB-2110	47,60




## Transportwagen aus Leichtmetall

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift

### Rollenanordnung

- B (2 Lenk- und 2 Bockrollen) bzw. Rollenordnung
- D (4 Lenkrollen) mit grauer spurloser Vollgummibereifung

verzinkte Stahlgabeln, Rollenlager und Fadenschutz, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, Geringes Eigengewicht!  
Äußerst robust und formstabil.



Artikel.Nr.  
Innenmaß [mm] LxBxH  
Außenmaß [mm] LxBxH  
Volumen Ltr.  
Rollenordnung  
Tragkraft [kg]  
Rad Ø [mm]  
Eigengewicht [kg]  
Preis [€]

	63-3000	63-3010	63-3020	63-3030
Innenmaß [mm] LxBxH	700x550x580	700x550x580	960x550x610	960x550x610
Außenmaß [mm] LxBxH	730x580x740	730x580x740	990x580x770	990x580x770
Volumen Ltr.	223	223	322	322
Rollenordnung	B	D	B	D
Tragkraft [kg]	200	200	200	200
Rad Ø [mm]	100	100	100	100
Eigengewicht [kg]	18	18	21	21
Preis [€]	327,00	333,00	375,00	381,00

## Ballwagen



### Ballwagen, abschließbar, faltbar

im Leerzustand mit 2 Ladeklappen, Füllhöhe ca. 870 mm

#### Außenabmessung:

ca. 1040 x 1000 x 610 mm

Ausfachung 40 x 100 mm mit 4 Rückenlochlenkrollen,  
Durchmesser 100 mm thermoplastisches Gummi als  
Lauffläche, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt.

	Art. Nr.	Preis €
BW1040C032	ESB 2080	<b>209,09 €</b>



### Stahlrollbehälter Antidiebstahl Ballwagen

1.400 mm, mit Korb (Aufsatz)

- Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm, Höhe 1.550 mm

- Innenabmessung: 1440 x 550 x 1190 mm, bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm

mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 125 mm, Elastik grau, Kugellager

mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm

mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm

mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im

#### Lieferumfang enthalten

mit 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm

inkl. 3 Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung

mit Korb als Aufsatz 1370 x 460 mm, Höhe 150 mm (Innen: 1340 x 435 mm)

Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Art. Nr. ESB-B-2101

**Preis 522,80 €**





### Stahlrollbehälter Antidiebstahl Ballwagen

1.400 mm, ohne Korb (Aufsatz)

- Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm, Höhe 1.400 mm  
 - Innenabmessung: 1440 x 550 x 1190 mm, bestehend aus:  
 Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller  $\varnothing$  125 mm, Elastik grau,  
 Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung  
 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung  
 50x50x4 mm, mit 2 Türen aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss  
 nicht im Lieferumfang enthalten mit 1 Dach aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit  
 Drahtausfachung 50x50x4 mm inkl. 3 Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

S56201500FO3ZC053

Art. Nr. ESB-B-2100

Preis 490,95 €



### Stahlrollbehälter Antidiebstahl Ballwagen

1.700 mm, ohne Korb (Aufsatz)

- Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm, Höhe 1.700 mm  
 - Innenabmessung: 1440 x 550 x 1490 mm,  
 bestehend aus: Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller  $\varnothing$  125 mm, Elastik grau,  
 Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten  
 mit 1 Dach aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 inkl. 4 Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

S56201500FO4ZC153

Art. Nr. ESB-B-2102

Preis 536,19 €



### Stahlrollbehälter Antidiebstahl Ballwagen

1700 mm, mit Korb (Aufsatz)

- Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm, Höhe 1.850 mm  
 - Innenabmessung: 1440 x 550 x 1490 mm, bestehend aus:  
 Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm  
 mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller  $\varnothing$  125 mm, Elastik grau, Kugellager  
 mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 1 Rückwand aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 mit 2 Türen aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im  
 Lieferumfang enthalten  
 mit 1 Dach aus Rundrohr  $\varnothing$  22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm  
 inkl. 4 Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung  
 mit Korb als Aufsatz 1370 x 460 mm, Höhe 150 mm (Innen: 1340 x 435 mm)  
 Tragkraft 500 Kg, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

S56201500FA4ZC153

Art. Nr. ESB-B-2103

Preis 569,43 €



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

**Gewünschte Zahlungsart**

**Vorkasse**    **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

**Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage**

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

**Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666**

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>